

(GR) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απόδοση και λειτουργία

Ανανεώστε τον αέρα του χώρου σας με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα εναλλασσόμενα χρώματα LED φωτίζουν όμορφα το χώρο και δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Τρόπος λειτουργίας

1. Κρατήστε το κάτω μέρος του διαχυτή αρώματος με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι το καπάκι. Περιστρέψτε αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το καπάκι. Εάν η βάση του βαμβακερού στικ βρίσκεται στο κέντρο, στρίψτε αριστερόστροφα για να την αφαιρέσετε από το καπάκι. Τοποθετήστε το έλασμα στη βάση (μπορεί να είναι ήδη στη σωστή θέση) και στη συνέχεια τοποθετήστε το απορροφητικό βαμβακερό στικ στη βάση. Σηκώστε το καπάκι και ευθυγραμμίστε το με το κομμάτι του στικ που προεξέχει, σημαδεύστε το κεντρικό κομμάτι και περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βάση για το βαμβάκι για να την ασφαλίσετε στη σωστή θέση.
 2. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου USB με τον διαχυτή αρώματος και την άλλη άκρη με τη θύρα USB ενός αντάπτορα, όπως φορτιστή κινητού ή υπολογιστή (ο υπολογιστής πρέπει να είναι αναμμένος). Ο διαχυτής αρώματος εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
 3. Γεμίστε το δοχείο νερού με την κατάλληλη ποσότητα νερού, τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο νερού, ασφαλίστε το και πιέστε μαλακά το κομμάτι ενεργοποίησης. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας παίρνει διάφορα χρώματα και ο υγραντήρας μπαίνει σε λειτουργία. Αρχικά, αρχίζει να ψεκάζει και η LED λυχνία ένδειξης ενεργοποιείται με εναλλασσόμενα χρώματα. Πιέστε πάλι το κομμάτι για απενεργοποίηση.
 4. Σε περίπτωση που ο διαχυτής αρώματος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί περίπου 15 λεπτά για να αρχίσει να λειτουργεί και να ψεκάζει. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς το απορροφητικό βαμβακερό στικ χρειάζεται κάποιο χρόνο για να απορροφήσει το νερό. Όταν το βαμβακερό στικ υγρανθεί πλήρως, θα αρχίσει να ψεκάζει. Μπορείτε να προσθέσετε 1-3 σταγόνες αιθέριου ελαίου, αφού η συσκευή ξεκινήσει να ψεκάζει, ώστε να αρωματίσετε ευχάριστα το χώρο σας.
 5. Προσοχή! Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά ότι το δοχείο νερού έχει αρκετή ποσότητα νερού για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Μην ενεργοποιείτε ποτέ το μηχάνημα χωρίς νερό.
- Σημείωση: για τους καινούριους διαχυτές αρώματος ή αυτούς που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να αφαιρέσετε το βαμβακερό στικ και να το υγρανέτε στο νερό για 30 δευτερόλεπτα προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Έτσι, η συσκευή θα λειτουργήσει πιο γρήγορα.

Παράμετροι:

- Τάση εισόδου: 5V
- Ποσότητα αερούλιματος: 35-40ml/ώρα
- Υλικό: ABS+PP

Προσοχή:

1. Η τάση τροφοδοσίας της συσκευής είναι DC5V. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό αντάπτορα για τη συσκευή.
2. Ο διαχυτής αρώματος πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
3. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό (ιδανική επιλογή είναι το απιονισμένο νερό) για να παρατείνετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και να διασφαλίσετε ότι ο ατμός που παράγεται είναι καθαρός. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ζεστό νερό. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, όταν το δοχείο είναι άδειο, γιατί επηρεάζεται η διάρκεια ζωής της συσκευής ή προκαλείται βλάβη.
4. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μικρό διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 3 ημέρες), αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, αδειάστε το νερό που υπάρχει στο δοχείο και καθαρίστε το καλά. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος.
5. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα για να προσεγγίσετε το τσιπ ψεκασμού για την αποφυγή φθοράς στην επιφάνειά του. Για να καθαρίσετε το τσιπ, χρησιμοποιήστε μαλακό και νωπό πανάκι και καθαρίστε το με ήπιες κινήσεις. Ο διαχυτής θα αρχίσει να λειτουργεί σύντομα.
6. Καθαρίστε τη συσκευή με μαλακό πανάκι, μην αφήνετε υπολείμματα νερού στο καπάκι του διαχυτή. Απαγορεύεται η εμπύθιση ολόκληρης της συσκευής σε οποιοδήποτε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή οποιοδήποτε άλλο βιολογικό διαλύτη.
7. Απορρίψτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε περίπτωση που φθαρεί ή παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Μην επιχειρήσετε να το επιδιορθώσετε.
8. Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του τσιπ ψεκασμού και η αλλαγή του απορροφητικού βαμβακερού στικ για να παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος.
9. Αλλάξτε συχνά το νερό για την καλή λειτουργία του προϊόντος και για καλύτερη ποιότητα του ατμού.

Ασυνήθιστες συνθήκες

Σε περίπτωση που πέσει κατά λάθος η συσκευή σε νερό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι και αφαιρέστε το απορροφητικό βαμβακερό στικ.
3. Ανακινήστε ελαφρώς το καπάκι και αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στο δοχείο όσο πιο σύντομα γίνεται. Τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά για 24 ώρες.

Περιπτώσεις βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία:

- A. Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή δεν λειτουργεί:
 1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί κανονικά με τον αντάπτορα στο ένα άκρο και το μηχάνημα στο άλλο άκρο.
 2. Επιβεβαιώστε τις προδιαγραφές του αντάπτορα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
 3. Επιβεβαιώστε ότι το δοχείο έχει αρκετό νερό ώστε να καλύπτει επαρκώς τα απορροφητικά βαμβακερό στικ. Εάν υπάρχει έλλειψη νερού, συμπληρώστε την κατάλληλη ποσότητα νερού στο δοχείο.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το βαμβακερό στικ έχει υγρανθεί πλήρως.
- B. Η συσκευή δεν ψεκάζει ή δεν ψεκάζει κανονικά:
 1. Σε περίπτωση που μολυνθεί το τσιπ ψεκασμού, πρέπει να το καθαρίσετε.
 2. Σε περίπτωση που το απορροφητικό βαμβακερό στικ μολυνθεί ή είναι πολύ παλιό, αντικαταστήστε το και καθαρίστε τη βάση του βαμβακερού στικ και το δοχείο του νερού.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το βαμβακερό στικ έχει υγρανθεί πλήρως.

(BG) ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРФЮМЕН ДИФУЗЕР –ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Функции:

Освежете въздуха на вашето пространство с натискане на бутон. Променящите се LED светлини красиво ще осветят пространството и ще създадат приятна атмосфера.

Начин на работа:

1. Дръжте с едната ръка долната част на парфюмерния дифузер, а с другата дръжте капака. Завъртете го обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капака. Ако поставката за памучният стик е на мястото си, завъртете го обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите от капака. Поставете пружината в основата на памучния стик (може вече да е на правилното място) и след това поставете абсорбиращия памучен стик вътре в него. Повдигнете капачето на освежителя за въздух с централното парче памучен тампон, след което завъртете стойката надясно, за да я закрепите на място.

2.Свържете USB кабела към освежителя за въздух, а другия край към USB порт, като зарядно за телефон или компютър (компютърът трябва да е включен). Освежителят за въздух ще влезе в режим на готовност.

3.Напълнете контейнера с вода с подходящо количество вода, поставете капачето обратно в резервоара за вода, след което натиснете бутона „start“, след това освежителят за въздух ще се активира. Той ще започне да създава пара, LED светлината ще се включи и ще промени цвета си. Докоснете отново бутона, за да го изключите.

4.Ако освежителят за въздух се използва за първи път или не се използва дълго време, може да отнеме около 15 минути, за да започне да работи. Това е нормално, тъй като памучният тампон се нуждае от известно време, за да абсорбира водата. След като памучният тампон е напълно мокър, той ще започне да функционира. Можете да добавите 1-3 капки ароматизирано масло, след като освежителят на въздуха започне да изпарява.

5.Можете да добавите 1-3 капки етерично масло, след като устройството започне да пръска за приятно парфюмиране на вашето пространство.

Забележка: За нови парфюмени дифузери или такива, които не се използват дълго време, можете да извадите памучния тампон и да го накиснете във вода за 30 секунди, преди да включите уреда. Това ще направи устройството да работи по-бързо.

Параметри

Напрежение: 5V

Количество на спрея: 35-40мл / час

Материал: ABS + PP

Внимание:

1.Този уред използва DC5V захранване, уверете се, че използвате правилния адаптер за този уред.

2.Съхранявайте уреда на сигурно място, недостъпно за деца.

3.Напълнете контейнера с прясна вода (деионизирана вода е идеален избор), за да удължите правилната работа на уреда и да гарантирате, че генерираната пара е чиста. НЕ използвайте топла вода.Забранено е да включвате уреда, когато в контейнера няма вода. Тогава експлоатационният живот на устройството ще се повлияе или ще се повреди.

4.Ако уредът не се използва за времето, изключете захранването. Ако уредът не се използва дълго време (повече от 3 дни), изключете захранващия кабел, източете водата от контейнера и избършете добре, след което го съхранявайте на подходящо място.

5.Не докосвайте с остри или твърди предмети дифузера, за да избегнете увреждане на повърхността на пулверизатора. За да почистите пулверизиращата част, използвайте мека влажна кърпа и избършете внимателно. Устройството ще започне да работи скоро.

6.Избършете уреда с мека кърпа, като внимавате да не изтече вода в капака. Забранено е потапянето на уреда във всякаква течност. Не използвайте бензин, алкохол или други органични разтворители.

7.Ако захранващият кабел е повреден или при други изключителни обстоятелства, той трябва да бъде изваден. Не се опитвайте да го поправите.

8.Почистявайте редовно пулверизатора и сменяйте абсорбиращия памучен тампон, препоръчително е, за да удължите експлоатационния живот на продукта.

9.Сменяйте водата често за добра работа на продукта и по-добро качество на парата.

Необичайни условия

В случай че устройството случайно попадне във вода, изпълнете следните стъпки:

1.Изключете захранването, издърпайте захранващия кабел.

2.Развийте капачето и извадете абсорбиращия памучен тампон.

3.Внимателно разклатете и изпразнете вътрешната вода възможно най-бързо, поставете го на сигурно място и оставете естествено да изсъхне за 24 часа.

Причини за неизправност

А. Ако продуктът не работи, проверете следното:

1.Уверете се, че USB кабелът е правилно свързан към адаптера в единия край, а устройството в другия край.

2.Проверете дали адаптерът е правилен, според спецификациите на адаптера.

3.Уверете се, че контейнерът има достатъчно вода, за да покрие достатъчно абсорбиращия памучен тампон.

4. Уверете се, че памучният стик е напълно навлажнен.

Б. Дифузера не пръска

1.Когато дифузера е замърсен, моля почистете.

2.Ако абсорбиращият памучен тампон е замърсен или е твърде стар, сменете го и почистете основата на памучния тампон и резервоара за вода.

3.Уверете се, че памучният стик е напълно навлажнен.

(RO) ODORIZANT CAMERĂ ELECTRIC – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Performanță și funcție

Reîmprospătați aerul din spațiul dvs. cu apăsarea unui buton. Culorile alternative ale LED-urilor iluminează frumos spațiul și creează o atmosferă plăcută.

Moduri de operare

1. Țineți cu o mână piesa inferioară a odorizantului și cu cealaltă mână țineți capacul odorizantului. Rotiți în dreapta ca să îndepărtați capacul. Rotiți în stânga suportul pentru bățul de bumbac ca să îl îndepărtați din capac. Plasați arcul în suportul pentru bumbac (poate fi deja plasat), apoi introduceți bățul cu bumbac în suport. Aliniați capacul odorizantului cu piesa centrală a bățului cu bumbac, apoi rotiți suportul în dreapta pentru a îl fixa în poziție.

2. Conectați cablul USB la odorizant și celălalt capăt la un port USB precum încărcător de telefon sau computer (computerul trebuie să fie pornit). Odorizantul va intra în stare de așteptare.

3. Umpleți recipientul de apă cu o cantitate de apă adecvată, fixați capacul înapoi pe recipientul de apă, apoi atingeți delicat buton de "pornire", inelul luminos de indicare este gradient, apoi odorizantul va intra în stare de operare. Vă începe să creeze aburi și lumina LED se va aprinde și își va schimba culoarea. Atingeți din nou butonul ca să îl opriți.

4. Când odorizantul a fost recent scos din ambalaj sau nu a fost utilizat pentru mult timp, poate să ia aproximativ 15 minute până începe să funcționeze. Acest fenomen este normal deoarece bățul cu bumbac are nevoie de ceva timp ca să absoarbă apa. După ce bățul cu bumbac este ud complet, va începe să scoată aburi. Puteți adăuga 1-3 picături de ulei parfumat, după ce odorizantul începe să pulverizeze și să parfumeze plăcut spațiul vostru.

5. Atenție! Ar trebui să verificați în mod regulat dacă rezervorul de apă are suficientă apă pentru funcționarea în siguranță a aparatului. Nu porniți niciodată aparatul fără apă.

Mențiune: Pentru aparate noi sau care nu au fost utilizate timp îndelungat, puteți să scoateți bățul cu bumbac și să îl scufundați în apă timp de 30 secunde înainte de a porni aparatul. Acest lucru va ajuta odorizantul să înceapă să scoată aburi mai repede.

Parametri

Voltaj de intrare: 5V

Cantitate pulverizată: 35-40ml/oră

Material: ABS+PP

Atenție

1. Acest aparat utilizează alimentare de curent cu voltaj DC5V, asigurați-vă că utilizați adaptorul corect pentru acest aparat.

2. Păstrați aparatul într-un loc sigur, a nu se lăsa la îndemână copiilor.

3. Umpleți aparatul cu apă proaspătă (apa purificată este excelentă) pentru ca vaporii creați să fie curați. NU utilizați apă fierbinte. Este interzis să porniți aparatul când nu există apă în recipient. În caz contrar va fi afectată viața de operare a aparatului sau va fi deteriorat.

4. Dacă aparatul nu este utilizat pentru vreme, opriți puterea. Dacă aparatul nu este utilizat pentru timp îndelungat (mai mult de 3 zile), deconectați cablul de la curent, goliți apa din recipient și ștergeți bine, apoi depozitați-l într-un loc potrivit.

5. Nu atingeți chipul atomizat cu obiecte ascuțite sau dure ca să evitați daunele pe suprafața chipului. Ca să curățați

piesa de atomizare, utilizați o lavetă moale umedă ca să ștergeți delicat. Aparatul va începe să opereze în curând.

6. Ștergeți aparatul cu o lavetă moale, aveți grijă să nu se scurgă apă în capac. Este interzis să scufundați aparatul în orice lichid. Nu utilizați benzină, alcool sau alți solvenți organici.

7. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie eliminat. Nu încercați să îl reparați.

8. Curățarea chipului de atomizare și schimbarea deasă a bățului cu bumbac este recomandată pentru îndelungarea vieții aparatului.

9. Schimbați apa în mod regulat pentru operarea bună a produsului și pentru o calitate mai bună de vaporii.

Condiții neobișnuite

Dacă capul aparatului cade din greșeală în apă, urmați pașii de mai jos:

1. Opriți puterea, scoateți cablul de alimentare.

2. Deșurubați capacul aparatului și scoateți bățul cu bumbac.

3. Agitați delicat capacul și goliți apa interioară cât mai curând, plasați-l într-o zonă sigură și lăsați-l să se usuce natural timp de 24 ore.

Cauze de nefuncționare

Dacă produsul nu funcționează, verificați cele de mai jos:

A. După ce a fost pornit, aparatul nu funcționează:

1. Asigurați-vă că cablul USB este conectat corect la adaptor la un capăt și la aparat la celălalt capăt.

2. Confirmați specificațiile adaptorului în conformitate cu specificațiile produsului.

3. Asigurați-vă că recipientul are suficientă apă pentru a acoperi în mod adecvat bățul de bumbac absorbant.

Adăugați cantitate de apă adecvată în recipient.

4. Asigurați-vă că bățul de bumbac este complet ud.

B. Aparatul nu pulverizează sau pulverizează abnormal

1. Verificați dacă chipul de atomizare este murdar, curățați chipul de atomizare.

2. Verificați dacă bățul cu bumbac este murdar sau deteriorat, înlocuiți bățul și curățați suportul bățului de bumbac și recipientul de apă.

3. Asigurați-vă că bățul de bumbac este complet ud.

(GB) AROMATHERAPY DIFFUSER – USE INSTRUCTIONS

Performance and feature

Lightly touching switch key can immediately provide delightfully fresh air and moisten the space that you wish. Color-changing LED lights will bright up your environment and create a pleasant atmosphere.

Method to operate

1. One hand holds the humidifier's bottom piece and the other hand holds the humidifier's lid. Rotate anti-clockwise to take the lid off. If the cotton holder is in place, twist it anti-clockwise to remove it from the lid. Put the spring into the cotton holder (it may already be in place), and then insert the absorbent cotton into the holder. Pick up the humidifier lid and align the center of the lid with the center of the absorbent cotton and twist the cotton stick holder clockwise to secure it in place.
 2. Connect the USB cable with the humidifier at one end, and the other end to a direct USB port of a matching adapter such as a mobile phone charger or a computer (the computer should be switched on). The humidifier will enter the standby status.
 3. Fill the water container with appropriate amount of water, place the lid on the water container, secure it and then gently touch the 'start' button, the status light ring is gradient, the humidifier then gets into working status. It will start generating mist and the LED light will be ON with changing color. Touch again the button to turn it off.
 4. When the humidifier is used for the first time or being kept unused for long time, it may take around 15 minutes to start generating fog. That is the normal phenomenon as the absorbent cotton stick needs some time to absorb water. When the absorbent cotton stick is fully soaked, it will start generating mist. You may add 1-3 drops of Essential oil, after the humidifier starts generating mist in order to pleasantly perfume your space.
 5. Attention! You should regularly check that the water container has enough water for the safe operation of the machine. Never turn the machine on without water.
- Note: For new humidifiers or long-term unused humidifiers, you may take out the cotton stick and soak it in water for 30 seconds before operating the machine. This will help the humidifier to begin generating mist faster.

Parameter

Input Voltage: 5V

Aerosolized Amount: 35-40ml/hour

Material: ABS+PP

Caution

1. This machine's power supply voltage is DC5V, please be sure to choose the correct power adapter for this machine.
2. The humidifier shall be kept in a safe place, out of the reach of children.
3. Please fill with fresh water (purified water is perfect) in order to ensure that the steam generated is clean. Do NOT use hot water. It's forbidden to turn on the machine when there is no water in the tank. Otherwise it will affect the service life of the machine or damage the machine.
4. If the machine is not being used for a while, disconnect the power. If the machine is not in use for a long time (longer than 3 days), please pull out the power cable, empty the water from the water container and wipe out thoroughly, then store it in a proper place.
5. Please do not use sharp and hard object to touch atomization chip to avoid damage to the surface of the atomization chip. To clean the atomization piece, use a soft damp cloth to gently wipe it. The humidifier will soon resume working.
6. Wipe the humidifier clean with a soft cloth; don't leak any water into the humidifier lid. It's forbidden to immerse the whole machine in any liquid. Do not use gasoline, alcohol or any other organic solvents.
7. If the power cable is damaged or under any other exceptional circumstances, it should be discarded. Do not attempt to repair it.
8. Cleaning atomization chip regularly and change the absorbent cotton stick it is recommended to prolong the service life of the product.
9. Please frequently change the water for good product operation and better steam quality.

Unusual conditions

If the machine head is accidentally dropped into the water, please follow the below steps:

1. Turn off the power, pull out power cable.
2. Unscrew the machine lid and take out the absorbent cotton stick.
3. Gently shake the lid and empty the internal water as soon as possible, place it in a safe area and let it naturally air dry for 24 hours.

Causes of breakdown

If break down occurs, please check the following:

A. After switched on, if the machine does not work:

1. Make sure that USB cable is properly connected to the adapter at one end and the machine at the other end.
2. Confirm the adapter specifications according to the product specifications.
3. Make sure the container has enough water to adequately cover the absorbent cotton stick. In case of water shortage, fill the appropriate amount of water in the container.
4. Make sure that the cotton stick is fully wet.

B. The machine does not spray or sprays abnormally:

1. When atomization chip is contaminated, please clean the atomization chip.
2. If the absorbent cotton stick becomes contaminated or is very old, replace it and clean the cotton stick base, along with the water tank.
3. Make sure that the cotton stick is fully wet.



Επάνω μέρος / Горна част
Partea de sus/The top





Βαμβακερό στικ/Памучен тампон
Băț de bumbac/Cotton stick

Βάση βαμβακερού στικ/Основа за памучен тампон
Suport pentru bățul de bumbac/Cotton stick holder



Δοχείο νερού / Резервоар за вода
Recipient apă/Water tank



- GR**
1. Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο με νερό.
 2. Αφαιρέστε το βαμβακερό στικ από το σωληνάκι.
Προσοχή: Μην αφαιρέσετε το ελατήριο που υπάρχει στο κάτω μέρος του.
 3. Βάλτε το στικ μέσα στο νερό και από τις δύο μεριές για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να το αφήσετε περισσότερο στο νερό.
 4. Αφαιρέστε το στικ από το νερό, τοποθετήστε το ξανά στο σωληνάκι και έπειτα στη συσκευή για να ξεκινήσει η λειτουργία.

- BG**
1. Отворете капака и напълнете съда с вода.
 2. Извадете памучния стик от тръбичката.
Внимание: не отстранявайте пружината в долната част.
 3. Поставете стика във водата от двете страни за около 15 секунди. За най-добри резултати можете да го оставите във водата по-дълго.
 4. Извадете стика от водата, поставете го обратно в тръбата и след това в устройството, за да започнете работа.

- RO**
1. Deschideți capacul și umpleți recipientul cu apă.
 2. Scoateți bățul de bumbac din tub.
Atenție: nu scoateți resortul din partea de jos.
 3. Introduceți bățul în apă pe ambele părți timp de aproximativ 15 secunde. Pentru rezultate mai bune, îl puteți lăsa în apă mai mult timp.
 4. Scoateți bățul din apă, puneți-l din nou în tub și apoi în aparat pentru a începe funcționarea.

- GB**
1. Open the cover and fill the container with water.
 2. Remove the cotton stick from the pipe.
Caution: do not remove the spring at the bottom.
 3. Put the stick into the water on both sides for about 15 seconds. For best results you can leave it in the water longer.
 4. Remove the stick from the water, place it back in the tube and then in the unit to start running.



RoHS CE